

検査日：2018年11月26日(月)

左側

[illegible]

今回の検査結果をお知らせします。

現在の歯の数は26本、インプラントは2本です。

3ミリを超えるポケットが43ヶ所（27.6%／前回27.6%）あります。

出血が21ヶ所（13.5%／前回13.5%）あります。

プラークの付着が32ヶ所(27.6%／前回27.6%)あります。


動揺している歯が10本（38.5%／前回38.5%）あります。

歯周病治療が順調に進み、出血していた深い歯周ポケットが浅くなり出血も少なくなってきました。今は上顎の左の3番目の歯（犬歯）付近に再発した炎症を治療してしています。


全体には腫れていた歯肉が改善され引き締まった分、以前お話ししましたように**歯茎が見えてきました（根面露出）**。この部分は冷たいものが凍みる他、虫歯になりやすいこともあり磨き方にも注意が必要です。本日、処方しました**歯ブラシと歯間ブラシを使って丁寧にブラッシングしてください。**

引き続き定期的なチェックとクリーニングをさせていただきます。次回は医科歯科連携手帳もご持参ください。


ご自分の歯で美味しく食べられるよう、口腔からの健康維持は私たちがサポートさせていただきます。



＜ポケットの説明＞
 数字は歯周ポケットの深さ（mm）です
 ・赤い数字：出血
 ・黄色の背景：排膿
 ・黒点：歯石
 を表しています
 歯周ポケットの深さが3mm以下であれば、ほぼ健康な歯肉です




 <プラークの説明>
 歯と歯肉の境目に
 プラークが付着している
 歯面の数を調べます
 20%以下が目標です



＜動揺度の説明＞







1度 2度 3度

1度: わずかに動揺します
 2度: 中程度に動揺します
 3度: 左右に大きく、
 上下にも動揺します

歯科医師 : 院長
 歯科衛生士 : DH 中澤
 時間 : 13:04~13:24

医療法人盟陽会 富谷中央病院
〒760-0000
宮城県富谷市上桜木二丁目1番6号

TEL:087-000-0000 FAX:087-000-0001

検査結果のお知らせ



歯周 太郎 様 (No. 100000)

検査日 : 2019年01月16日(水)



右側

左側

印刷 : 2021年03月18日(木)



	総歯数	出血	PD平均	PD総数	1-3mm	4-5mm	6mm-
19/01/16 精密	26	11 (6.8%)	2.7mm	162	150 (92.6%)	12 (7.4%)	0 (0.0%)
18/11/26 精密	26	21 (13.5%)	3.3mm	156	113 (72.4%)	43 (27.6%)	0 (0.0%)
17/02/10 精密	26	21 (13.5%)	3.3mm	156	113 (72.4%)	43 (27.6%)	0 (0.0%)
12/08/14 精密	31	144 (77.4%)	5.0mm	186	26 (14.0%)	105 (56.5%)	55 (29.6%)



今回の検査結果をお知らせします。

現在の歯の数は26本、インプラントは2本です。

3ミリを超えるポケットが12ヶ所 (7.4%/前回27.6%) あります。

出血が11ヶ所 (6.8%/前回13.5%) あります。

前回より浅くなったポケットが7ヶ所あります。

前回より深くなったポケットが8ヶ所あります。

ブラークの付着が16ヶ所 (13.8%/前回27.6%) あります。

付着がなくなった部位が22ヶ所あります。



新たに付着した部位が6ヶ所あります。

動揺している歯が9本 (33.3%/前回38.5%) あります。

動揺が小さくなった歯が6本あります。

動揺が大きくなった歯が4本あります。

歯周病治療が順調に進み、出血していた深い歯周ポケットが浅くなり出血も少なくなってきました。しかし少々来院が中断していたために再発し、今は上顎の左の3番目の歯(犬歯)付近の炎症を治療してしています。全体には腫れていた歯肉が改善され引き締まった分、以前お話ししましたように歯茎が見えてきました(根面露出)。この部分は冷たいものが凍みる他、虫歯になりやすいこともありケアが重要で、磨き方も注意が必要です。本日、処方しました歯ブラシと歯間ブラシを使って丁寧にブラッシングしてください。定期的にチェックとクリーニングをさせていただきます。できるだけご自分の歯を残して美味しく食べられるよう、口腔からの健康維持は私たちがお手伝いさせていただきます。



歯科医師 : 院長
 歯科衛生士 : DH 中澤
 時間 : 13:35~13:50
 医療法人盟陽会 富谷中央病院
 〒760-0000
 宮城県富谷市上桜木二丁目1番6号
 TEL:087-000-0000 FAX:087-000-0001

歯周ポケット炎症面積

歯周 太郎 様 (No. 100000)

検査日 : 2019年01月16日 (水)

今回の検査結果をお知らせします。

現在の歯の数は26本、インプラントは2本です。

3ミリを超える歯周ポケットは12ヶ所 (7% / 前回28%) です。

出血は11ヶ所 (7% / 前回14%) です。

前回より浅くなった歯周ポケットは77ヶ所です。

前回より深くなった歯周ポケットは8ヶ所です。

プラーク付着は16ヶ所 (14% / 前回28%) です。

プラークがなくなった部位は22ヶ所です。

新たにプラークが付いた部位は6ヶ所です。

動揺している歯は9本 (33% / 前回38%) です。


動揺が小さくなった歯は6本です。

動揺が大きくなった歯は4本です。

歯周ポケット炎症面積は100円玉 0.3 個分です。


歯周ポケット総面積は100円玉 3.2 個分です。

プラーク




今回

プラーク



前回

プラーク



初回

		今回	前回	初回
歯周ポケット炎症面積 (mm ²)		101	233	2,520
100円玉換算枚数		0.3	0.6	6.3
歯周ポケット総面積 (mm ²)		1,269	1,582	3,096
100円玉換算枚数		3.2	3.9	7.7
プラーク付着率 (%)		14	28	83



歯周ポケット炎症面積とは

歯周炎症部分を面積 (広さ) で表すことで、患者さんご自身や他科、医科にも歯周炎の状態をイメージしやすくした新しい指標です。

歯周検査のポケット深さ (ミリ) から、歯ごとの歯周ポケット面積を算出し合計したものが歯周ポケット総面積です。

その中で出血があった部分が歯周ポケット炎症面積です。

この検査表をA4で印刷した場合は、ほぼ実寸で表示されます。





歯科医師 : 院長
歯科衛生士 : DH 中澤

医療法人盟陽会 富谷中央病院
〒760-0000
宮城県富谷市上桜木二丁目1番6号

TEL:087-000-0000 FAX:087-000-0001

歯周病と全身の管理

歯周 太郎 様 (No. 100000)



現在歯数	本	26	26	26	26	26	26	28
		2018/02/24	2018/02/06	2017/12/15	2017/10/03	2015/09/22	2015/04/25	2014/11/15
骨吸収比	%	30	34	43				
		2018/02/06	2017/12/15	2015/04/25				
BMI		25.1	28	27	32			
		2017/12/15	2017/10/03	2015/04/25	2014/11/15			
Pg菌の菌数対総菌数	%	0.0032	0.0049	0.0096	0.0099			
		2018/02/06	2017/12/15	2017/10/03	2015/04/25			
プレスケールⅡ値	N	680	610	620	560	500		
		2019/02/14	2018/02/24	2018/02/06	2017/12/15	2017/10/03		
舌圧	kPa	35	32	22	20			
		2018/02/24	2018/02/06	2017/12/15	2017/10/03			
メチルメルカプタン(CH3SH)	ppb ng/10ml	192	221					
		2017/12/15	2017/10/03					
位相差顕微鏡観察所見		菌数少ない	スピロヘータ	菌数多い				
		2018/02/24	2017/12/15	2017/10/03				
高感度CRP	mg/dl	0.21	0.22	0.25	0.33	0.47		
		2018/02/06	2017/12/15	2017/10/03	2015/04/25	2014/11/15		
全身疾患 有無								
アレルギー								

現在〇〇さんの歯周病はSPTという病状安定維持期間です。毎日の歯ブラシとフロスでの清掃で良い状態が続いています。禁煙が成功して歯肉の色も良くなりました。たばこの誘惑に負けず絶対に継続してください。糖尿病も歯周病と同時に改善が進んでいるようです。糖尿病連携手帳は時々持参してください。内科医のA先生と連絡を取り合って協力して全身の健康が維持できるよう努めておりますので、この検査結果表もA先生に見せてください。次回のチェックとお手入れは〇月〇日です。スタッフ一同で〇〇さまのお口から全身の健康をサポートさせていただきます。

歯科医師 : 院長
歯科衛生士 : DH 中澤

医療法人盟陽会 富谷中央病院
〒760-0000
宮城県富谷市上桜木二丁目1番6号

TEL:087-000-0000 FAX:087-000-0001

歯周精密検査

No.	患者氏名	性別	生年月日
100000	歯周 太郎 様	男	昭和 31年2月16日

医療法人盟陽会 富谷中央病院 Tel : 087-000-0000

残存歯 876 4321|12345678 31歯
87654321|12345678

2012 年 8 月 14 日



担当：DH香川 良子

咬合性外傷		✓			✓					✓		✓	✓				
コンタクト	3	2				2	1	0	1	1	2	1	2	3	3		
ペリオテスト	28	25	23			18	11	8	17	10	11	12	13	28	35	21	30
骨吸収量		8.0 6.1 4.3 5.8	7.3 7.9 6.9 6.1			7.3 8.0 6.2 5.8	10.6 10.2 7.5 7.2	7.6 8.1 6.0 5.9	8.0 7.9 5.2 6.1	8.2 8.8 5.1 4.2	8.3 8.4 3.2 3.0	14.1 13.7 2.1 3.4	11.0 11.9 3.0 2.9	7.9 7.5 6.8 6.0	4.1 2.1 9.8 11.0	6.8 7.0 7.1 6.0	
根分岐部病変			II I			I I								I II	II III	I I	
動揺度	2	2	2			1	1	0	1	1	1	1	1	2	3	2	3
歯肉退縮量	-2-1-1 -3-2-1	0 1 1 -1 1 2	2 2 1 2 2 2			1 0 0 2 2 2	2 2 3 2 2 2	2 2 2 1 1 1	1 0 1 2 2 2	2 1 2 2 2 1	1 0 0 1 0 -1	-1-1-2 -2-2-2	-2-2-2 -2-2-2	-1-1-2 -1-1-1	-1 0 0 -1-2 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
ポケット測定	6 5 6 7 5 6	5 4 5 6 5 5	5 4 5 4 3 4			5 4 5 5 4 5	5 4 4 4 3 4	4 3 4 4 3 4	4 4 3 4 2 4	4 3 3 4 3 5	4 3 3 5 5 5	3 4 5 6 5 6	5 4 5 7 6 7	8 7 8 7 7 8	10 10 9 8 9 8	6 5 6 7 6 6	8 10 10 7 7 9
プラークの 付着状況	8 8	7 7	6 6	5 5	4 4	3 3	2 2	1 1	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	
ポケット測定	6 5 6 6 6 5	6 5 6 5 4 5	5 6 6 5 5 6	5 4 5 6 6 6	5 4 4 5 4 4	5 4 4 4 3 2	4 3 4 4 3 4	4 3 4 4 4 4	4 3 4 4 3 4	4 3 4 3 3 4	5 4 5 4 3 4	5 4 4 3 3 4	5 5 5 4 3 4	5 5 5 5 4 4	5 6 5 5 4 4	5 4 7 5 6 7	6 8 8 8 8 7
歯肉退縮量	4 3 3 1 0 1	3 3 3 2 2 1	4 2 3 1 0 1	2 2 3 1 1 1	4 3 2 2 2 2	2 2 2 1 1 1	1 2 2 2 1 0	1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 1 0	1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 1 2	0 0 1 1 2 2	0 0 1 2 2 2	3 2 2 2 2 2	2 1 1 1 2 2	2 1 2 2 2 0	0 0 0 0 0 0
動揺度	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	
根分岐部病変		I I	III I												II I		
骨吸収量		6.5 6.8 6.2 5.9	7.5 7.7 6.3 5.2	7.1 7.5 7.1 6.5	7.4 5.6 7.5 8.6	6.4 5.8 8.8 9.3	5.9 5.8 6.3 6.4	5.6 4.8 7.5 8.5	4.6 4.8 8.2 8.3	4.3 4.8 8.6 8.2	4.2 5.3 11.1 10.1	5.0 5.6 8.9 8.4	7.2 6.4 6.8 7.5	6.9 6.2 6.0 6.8	7.2 8.6 5.0 3.8		
ペリオテスト	10	11	21	18	23	11	4	6	8	9	11	18	23	23	21	38	
コンタクト	3	3	1	1	2	3	2	1	1	2	1	1	2	2	2	3	
咬合性外傷		✓	✓	✓		✓							✓	✓	✓		

P 管理 プラークスコア:82.8% PD総数:186 出血:144(77.4%) PD平均:5.0 1-3mm:26(14.0%) 4-5mm:105(56.5%) 6mm-:55(29.6%)

医療法人盟陽会 富谷中央病院

PCR																	検査日	2012/08/14	
動揺度	2	2	2			1	1	0	1	1	1	1	1	2	3	2	3	現在歯数	31歯
根分岐部病変						I	I								I	II		インプラント数	0歯
PPD	B	6	5	6	5	4	4	5	5	4	5							PPD平均	5.0mm(186点)
	P	7	5	6	6	5	5	4	3	4									
		8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	1-3mm	26 (14.0%)
		8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	4-5mm	105 (56.5%)
PPD	L	6	5	6	6	5	5	6	6	5	4	4	5	4	4	5	5	6mm以上	55 (29.6%)
	B	6	6	5	5	4	5	5	5	6	6	6	5	4	4	5	5	BOP(+)	144 (77.4%)
根分岐部病変		I	III																
		I	I																
動揺度	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	PISA	2520.2mm ²	
PCR																	PESA	3096.1mm ²	
																	PCR	82.8%	



* 根分岐部病変 および 歯の情報表示は
上段: 初診時、下段: 最新SPT時 が優先されます。

指導医氏名

印

[illegible]